



LE MONDE DE LA VANILLE

ZA le Clos des Perdrix

Côte des Chataigniers

76700 GAINEVILLE

CERTIFICAT D'ANALYSES

Référence : Gousses de vanille Papouasie Nouvelle Guinée lot IV2106 (DDM 06/23)

Echantillon prélevé et fourni par vos soins; analyses effectuées par un laboratoire partenaire accrédité.

Code laboratoire : 2106124 Va

Détection de mycotoxines

Méthode d'analyses : test quantitatif , CLHP fluorimétrie.

Aflatoxine B1..... **N.D.** (limite: 5 µg/kg)
Aflatoxines B1, B2, G1, G2..... **N.D.** (limite: 10 µg/kg)

Conclusion : résultat conforme au règlement CE n°165/2010 du 26/02/2010.

Ochratoxine A..... **N.D.** (limite : 15 µg/kg)

Conclusion : résultat conforme au règlement UE n°594/2012 du 05/07/2012.

* : N.D. = non détecté. Limite de détection: 2µg/kg

Remarque : Echantillon prélevé et fourni par vos soins. Analyses effectuées par un laboratoire partenaire accrédité.

Les résultats d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse et les déterminations présentées.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.

Marseille, le 6 Juillet 2021.

Sophie CHARVET

Responsable Scientifique
Scientific Manager